



# VENKOVNÍ ROLETY

ZLEPŠÍ KOMFORT VAŠEHO BYDLENÍ

Venkovní rolety CLIMAX nepustí sluneční paprsky a dopřejí vám ničím nerušený spánek. Chrání okna před prudkým deštěm i UV zářením. Můžete je doplnit o integrovanou síť proti hmyzu nebo pojistku proti vytažení, která zneškodní přístup zlodějům.

Vše na míru a se zárukou 4 roky.

# VENKOVNÍ ROLETY



V létě zabraňují přehřívání interiéru, v zimě fungují jako tepelná izolace.



Snižují hlučnost z okolí.



Šetří náklady za vytápění a klimatizaci.



Chrání okna před nárazovým deštěm, větrem, kroupami a UV zářením.



Jsou nesnadnou překážkou pro zloděje.

## Členění podle způsobu umístění



### Podomítková montáž

Lamely se rolují do skryté podomítkové schránky. Součástí schránky je tvrdý polystyren XPS, který vyniká skvělými izolačními vlastnostmi. Po vytažení okenní rolety jsou viditelné pouze vodící lišty, které se připevňují na rám okna, nebo do ostění, a revizní klapka. V případě, že chcete použít tento typ instalace rolet, musíte s nimi počítat již ve fázi projektu.



### Montáž do překladu

V tomto případě jsou venkovní rolety namontovány do speciálních stavebních překladů. Jedná se o velice čisté a elegantní řešení, kdy se roletový systém stává součástí stavby. Roletové překlady se instalují během výstavby domu. V případě, že chcete použít tento typ instalace rolet, musíte s tím počítat již ve fázi projektu.



### Předokenní montáž

U tohoto typu je schránka pro navíjení lamel viditelná zvenčí budovy. Montáž rolety lze provést i dodatečně do jakéhokoli pravoúhlého otvoru. Barvu boxu a vodících lišt si můžete zvolit podle vašeho přání. V naší nabídce jsou 4 tvary boxů. Volit můžete i kombinovanou roletu s integrovanou sítí proti hmyzu.

## Tvary boxů



Box 20°



Box 45°



Box 90°




Box kulatý




## Typy lamel


Lamely dělíme na hliníkové vyplněné PUR pěnou (s výškou lamel 37 a 42 mm), plastové lamely a speciální typ luxusních hliníkových lamel s\_onro.



M 328



M 317



M 442



PVC 37



s\_onro



## Barevná provedení

Z naší široké nabídky barev a odstínů si vybere každý! V základní nabídce najdete odstíny bílé, hnědé, stříbrné, šedé, antracitové nebo imitaci dřeva. Pokud si nejste jisti výběrem správné barvy, navštivte prodejnu některého z našich partnerů. Ukáží vám vzorníky barev a rádi vám s výběrem poradí.



## Typy ovládání

Motorické – elektromotor 230 V, případně elektromotor 12 V se solárním napájením s možností ovládání:

- vypínačem
- řídicí automatikou (sluneční čidlo)
- dálkovým ovladačem
- chytrým mobilním zařízením (systém Tahoma)

Manuální:

- šňůra, páska, klika nebo pružinová protiváha


## Rozměry venkovních rolet

Typ lamely	M 328	M 317	M 442	MPVC 37	s_onro
Maximální šířka (cm)	270	290	400	200	200
Max. plocha (m <sup>2</sup> )	5,8	6,5	8,5	3	5
Hmotnost (kg/m <sup>2</sup> )	2,6	2,8	2,85	3,5	5,8
Tloušťka (mm)	8	7,6	9,3	7,8	7,8
Krycí výška (mm)	37	37	42	37	10



Více informací naleznete na [www.climax.cz](http://www.climax.cz)

Údaje uvedené v tomto materiálu jsou čistě informativní. Pro další podrobnosti o možnostech provedení tohoto výrobku a dalších produktech firmy SERVIS CLIMAX a.s. kontaktujte našeho nejbližšího obchodního partnera. Kompletní nabídku, včetně technické podpory, naleznete na internetových stránkách [www.climax.cz](http://www.climax.cz)



Váš CLIMAX partner: